

# LILLA BEDDINGE ■ ■ FRÖ



*Våra Ängsfröblandningar*

**Katalog**

*Gäller från 2024*

## Innehållsförteckning

Försäljningsvillkor .....	3
Leveranser .....	3
Beställningar .....	3
B1-Friskängsblandning .....	4
B2-Fuktängsblandning .....	5
B3-Torrängsblandning .....	6
B4-Torrängsblandning .....	7
B5-Fjärilsblandning .....	8
B6-Humleblandning .....	9
B7-Humleblandning intensiv .....	10
B8-Vägrenblandning .....	11
B9-Havsstrandblandning .....	12
B10-Ängsfröblandning .....	13
B11-Norrlandsblandning .....	14
B12-Blomsteråkerblandning .....	15
B13-Skuggblandning .....	16
B14-Ängsfröblandning snabbetablerad .....	17
B20-Ängsblandning utan gräs .....	18
B21-Solcellsblandning .....	19

## Försäljningsvillkor

- Betalning sker mot faktura inom 30 dagar, efter förfallodagen tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta.
- Moms tillkommer på alla priser.
- Fraktkostnad tillkommer.
- Förpackning/emballage ingår i priset.
- Reklamation på varor anmäls omgående till Lilla Beddinge Frö.
- Synliga transportskador dokumenteras direkt på fraktsedeln, om möjligt med foto och meddelas Lilla Beddinge Frö.
- Mindre ändringar av sammansättning i våra fröblandningar kan förekomma beroende på t.ex. skördeutfall.

## Leveranser

- Leveranser bör ske nära inpå sådd, för att fröna ska få bästa förutsättningarna att gro. Förvaras torrt och svalt.
- Leveranstid är normalt ca en vecka.
- Leveranser skickas via Post eller DHL.

## Beställningar

- Beställningar och offerter kan skickas via mail; [nisse@lillabeddingefro.se](mailto:nisse@lillabeddingefro.se) eller ring till Nils Erik Nilsson tel. 070 594 4365.

## B1-Friskängsblandning

För torra till friska lerjordar

### Örter

Svenska	Latin
Rölleka	<i>Achillea millefolium</i>
Liten blåklocka	<i>Campanula rotundifolia</i>
Rödklint	<i>Centaurea jacea</i>
Brudbröd	<i>Filipendula vulgaris</i>
Gulmåra	<i>Galium verum</i>
Ängsnäva	<i>Geranium pratense</i>
Flockfibbla	<i>Hieracium umbellatum</i>
Äkta johannesört	<i>Hypericum perforatum</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Sommarfibbla	<i>Leontodom hispidus</i>
Prästkrage	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Svartkämpar	<i>Plantago lanceolata</i>
Rödkämpar	<i>Plantago media</i>
Gullviva	<i>Primula veris</i>
Brunört	<i>Prunella vulgaris</i>
Smörblomma	<i>Ranunculus acris</i>
Höskallra	<i>Rhinanthus serotinus</i>
Ängssyra	<i>Rumex acetosa</i>
Pimpinell	<i>Sanguisoriba minor</i>
Ängsvädd	<i>Succisa pratensis</i>
Kråkvicker	<i>Vicia craca</i>

### Gräs

Vårbrodd	<i>Anthoxantum odoratum</i>
Ängshavre	<i>Arrhenatherum pratense</i>
Kamäxing	<i>Cynosurus cristatus</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Ängssvingel	<i>Festuca pratensis</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra commutata</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra ssp rubra</i>

#### Sammansättning:

23% örter

77% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/100 kvm

## B2-Fuktängsblandning

För dammar, fuktmark

### Örter

Svenska	Latin
Nysört	<i>Achillea ptarmica</i>
Kabbeleka	<i>Caltha palustris</i>
Ängsbrämsa	<i>Cardamie pratense</i>
Brudborste	<i>Cirsium heleneoides</i>
Kärrtistel	<i>Cirsium oleraceum</i>
Klasefibbla	<i>Crepis praemorsa</i>
Älgört	<i>Filipendula ulmaria</i>
Midsommarblomster	<i>Geranium sylvaticum</i>
Humleblomster	<i>Geum rivale</i>
Fyrkantig johannesört	<i>Hypericum maculatum</i>
Gökblomster	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
Äkta förgätmigej	<i>Myosotis scorpioides</i>
Stallört	<i>Ononis arvensis</i>
Brunört	<i>Prunella vulgaris</i>
Smörblomma	<i>Ranunculus acris</i>
Ängsskära	<i>Serratula tinctoria</i>
Rödblära	<i>Silene dioica</i>
Ängsvädd	<i>Succisa pratensis</i>
Smörboll	<i>Trollius europaeus</i>
Läkevänderot	<i>Valeriana officinalis</i>
Kräkvicker	<i>Vicia craca</i>

### Gräs

Ängskavle	<i>Alopecurus pratensis</i>
Darrgräs	<i>Briza media</i>
Hirsstarr	<i>Carex panicea</i>
Kamäxing	<i>Cynosurus cristat</i>
Tuvtåtel	<i>Deschampsia caespitosa</i>
Ängssvingel	<i>Festuca pratensis</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra ssp rubra</i>

#### Sammansättning:

17,5% örter

77% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

## B3-Torrängsblandning

*För torr, kalkrik jord*

### Örter

#### Svenska

Getväppling  
Stor blåklocka  
Liten blåklocka  
Rödklint  
Blåeld  
Brudbröd  
Gulmåra  
Blodnäva  
Slätterfibbla  
Sommarfibbla  
Prästkraige  
Rödkämpar  
Gullviva  
Knölsmörlomma  
Ängsskallra  
Mandelblom  
Fältvädd  
Stånds  
Backglim

#### Latin

*Anthyllis vulneraria*  
*Campanula percicifolia*  
*Campanula rotundifolia*  
*Centaurea jacea*  
*Echium vulgare*  
*Filipendula vulgaris*  
*Galium verum*  
*Geranium sanguineum*  
*Hypochoeris maculata*  
*Leontodom hispidus*  
*leucanthemum vulgare*  
*Plantago media*  
*Primula veris*  
*Ranunculus bulbosis*  
*Rhinanthus minor*  
*Saxifraga granulata*  
*Scabiosa colubaria*  
*Senecio jacobea*  
*Silene nutans*

### Gräs

Ängshavre *Arrhenatherum pratense*  
Luddhavre *Arrthenatherum pubesc*  
Darrgräs *Briza media*  
Fårsvingel *Festuca ovina*  
Rödsvingel *Festuca rubra commutata*  
Rödsvingel *Festuca rubra ssp rubra*  
Vildtimotej *Phleum pratense*

#### Sammansättning:

20% örter

80% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

## B4-Torrängsblandning

*För mager, kalkfattig jord*

### Örter

Svenska	Latin
Liten blåklocka	<i>Campanula rotundifolia</i>
Backnejlika	<i>Dianthus deltooides</i>
Gråfibbla	<i>Hieracium pillosella</i>
Äkta johannesört	<i>Hypericum perforatum</i>
Rotfibbla	<i>Hypocheris radicata</i>
Blåmunkar	<i>Jasione montana</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Käringtand	<i>Lotus corniculatus</i>
Tjärblomster	<i>Lychnis viscaria</i>
Bergssyra	<i>Rumex acetosella</i>
Mandelblom	<i>Saxifraga granulata</i>
Gullris	<i>Solidago virgaurea</i>
Styvmorsviol	<i>Viola tricolor</i>

### Gräs

Rödven	<i>Agrostis capillaris</i>
Vårbrodd	<i>Anthoxantum odoratum</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra commutata</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra ssp rubra</i>
Knippfryle	<i>Luzula campestris</i>

#### Sammansättning:

9% örter

81% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

## B5-Fjärilsblandning

*Gynnsam för fjärilar och bin*

### Örter

Svenska	Latin
Rölleka	<i>Achillea millefolium</i>
Nysört	<i>Achillea ptarmica</i>
Getväppling	<i>Anthyllis vulneraria</i>
Rödsklint	<i>Centaurea jacea</i>
Väddsklint	<i>Centaurea scabiosa</i>
Flockfibbla	<i>Hieracium umbellatum</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Prästkrage	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Käringtand	<i>Lotus corniculatus</i>
Rödmalva	<i>Malva sylvestris</i>
Svartkämpar	<i>Plantago lanceolata</i>
Smörblomma	<i>Ranunculuc acris</i>
Ängssyra	<i>Rumex acetosa</i>
Fältvädd	<i>Scabiosa columbaria</i>

### Gräs

Hundäxing	<i>Dactylis glomerata</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Ängssvingel	<i>Festuca pratensis</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra commutata</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra ssp rubra</i>
Ängsgröe	<i>Poa pratensis</i>

#### Sammansättning:

15,5% örter

84,5% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm



## B6-Humleblanding

*Gynnsam för humlor och bin*

### Örter

Svenska	Latin
Getväppling	<i>Anthyllis vulveraria</i>
Stor blålocka	<i>Campanula percicifolia</i>
Rödclint	<i>Centaurea jacea</i>
Väddclint	<i>Centaurea scabiosa</i>
Blåeld	<i>Echium vulgare</i>
Gulmåra	<i>Galium verum</i>
Humleblomster	<i>Geum rivale</i>
Åkta johannesört	<i>Hypericum perforatum</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Ängssalvia	<i>Salvia pratensis</i>
Fältvädd	<i>Scabiosa colubaria</i>
Ängsvädd	<i>Succisa pratensis</i>
Käringtand	<i>Lotus corniculatus</i>
Mörkt kungsljus	<i>Verbascum nigrum</i>

### Sammansättning:

23% örter

77% gräs

### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

### Gräs

Vårbrodd	<i>Anthoxantum odoratum</i>
Darrgräs	<i>Briza media</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra communtata</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra rubra</i>

## B7-Humleblanding intensiv

*Gynnsam för Humlor*

### Örter

Svenska	Latin
Åkerklätt	<i>Agrostemma githago</i>
Getväppling	<i>Anthyllis vulveraria</i>
Stor blåklocka	<i>Campanula pericifolia</i>
Blåklint	<i>Centaurea cyanus</i>
Rödklint	<i>Centaurea jacea</i>
Väddklint	<i>Centaurea scabiosa</i>
Gullkrage	<i>Chrysanthemum segetum</i>
Riddarsporre	<i>Consolida regalis</i>
Blåeld	<i>Echium vulgare</i>
Gulmåra	<i>Galium verum</i>
Humleblomster	<i>Geum rivale</i>
Åkta johannesört	<i>Hypericum perforatum</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Myskmalva	<i>Malva moschata</i>
Kornvallmo	<i>Papaver rhoeas</i>
Ängssalvia	<i>Salvia pratensis</i>
Fältvädd	<i>Scabiosa colubaria</i>
Ängsvädd	<i>Succisa pratensis</i>
Käringtand	<i>Lotus corniculatus</i>
Mörkt kungsljus	<i>Verbascum nigrum</i>

### Sammansättning:

70% örter

30% gräs

### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

### Gräs

Vårbrodd	<i>Anthoxantum odoratum</i>
Darrgräs	<i>Briza media</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra communtata</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra rubra</i>

## B8-Vägrenblandning

*För vägrenar, diken och slänter*

### Örter

#### Svenska

Rölleka

Väddklint

Cikoria

Blåeld

Äkta johannesört

Prästkrag

Rödmalva

Rödkämpar

Fältvädd

Ängssyra

Mörkt kungsljus

#### Latin

*Achillea millefolium*

*Centaurea scabiosa*

*Cichorium intybus*

*Echium vulgare*

*Hypericum perforatum*

*Leucanthemum vulgare*

*Malva sylvestris*

*Plantago media*

*Scabiosa columbaria*

*Rumex acetosa*

*Verbascum nigrum*

### Gräs

Rödven

Kamäxing

Fårsvingel

Ängssvingel

Rödsvingel

Rödsvingel

*Agrostis capillaris*

*Cynosurus cristatus*

*Festuca ovina*

*Festuca pratensis*

*Festuca rubra commutata*

*Festuca rubra ssp rubra*

#### Sammansättning:

14% örter

86% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

## B9-Havsstrandblandning

För strandängar

### Örter

Svenska	Latin
Rölleka	<i>Achillea millefolium</i>
Strandtrift	<i>Armeria maritima</i>
Liten blåklocka	<i>Campanula rotundifolia</i>
Rödklint	<i>Centaurea jacea</i>
Backnejlika	<i>Dianthus delioides</i>
Gulmåra	<i>Galium verum</i>
Gråfibbla	<i>Hieracium pillosella</i>
Flockfibbla	<i>Hieracium umbellatum</i>
Blåmunkar	<i>Jasione montana</i>
Gulsporra	<i>Linaria vulgaris</i>
Käringtand	<i>Lotus corniculatus</i>
Svartkämpar	<i>Plantago lanceolata</i>
Höskallra	<i>Rhinanthus serotinus</i>
Bergssyra	<i>Rumex acetosella</i>
Kärleksört	<i>Sedum telephium</i>
Strandglim	<i>Silene uniflora</i>
Harklöver	<i>Trifolium arvense</i>
Styvmorsviol	<i>Viola tricolor</i>

### Gräs

Rödven	<i>Agrostis capillaris</i>
Vårbrodd	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Luddlosta	<i>Brimus hordeaceus</i>
Sandstarr	<i>Carex arenaria</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra</i>
Berggröe	<i>Poa compressa</i>

#### Sammansättning:

14% örter

86% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

## B10-Ängsfröblandning

*För allmänna jordar som inte passar in på de övriga blandningarna*

### Örter

Svenska	Latin
Rödklint	<i>Centaurea jacea</i>
Flockfibbla	<i>Hieracium umbellatum</i>
Äkta johannesört	<i>Hypericum perforatum</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Prästkrage	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Svartkämpar	<i>Plantago lanceolata</i>
Brunört	<i>Prunella vulgaris</i>
Smörblomma	<i>Ranunculus acetosa</i>
Ängssyra	<i>Rumex acetosa</i>

#### Sammansättning:

16% örter

84% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

### Gräs

Rödven	<i>Agrostis capillaris</i>
Kamäxing	<i>Cynosurus cristatus</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Ängssvingel	<i>Festuca pratensis</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra commutata</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra ssp rubra</i>

## B11-Norrlandsblandning

För torra till friska jordar i norra Sverige

### Örter

Svenska	Latin
Rölleka	<i>Achillea millefolium</i>
Liten blåklocka	<i>Campanula rotundifolia</i>
Rödclint	<i>Centaurea jacea</i>
Backnejlika	<i>Dianthus deltooides</i>
Midsommarblomster	<i>Geranium sylvaticum</i>
Gråfibbla	<i>Hieracium pillosella</i>
Flockfibbla	<i>Hieracium umbellatum</i>
Fyrk.johannesört	<i>Hypericum maculatum</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Höstfibbla	<i>Leontodom autumnalis</i>
Prästkrage	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Tjärblomster	<i>Viscaria vulgaris</i>
Rödkämpar	<i>Plantago media</i>
Femfingerört	<i>Potentilla argentea</i>
Ängsskallra	<i>Rhinanthus minor</i>
Ängssyra	<i>Rumex acetosa</i>
Rödblära	<i>Silene dioica</i>
Smällglim	<i>Silene vulgaris</i>
Gullris	<i>Solidago virgaurea</i>

### Gräs

Rödven	<i>Agrostis capillaris</i>
Vårbrodd	<i>Antoxanthum odoratum</i>
Fjällgröe	<i>Poa alpina</i>
Kruståtel	<i>Deschampsia flexuosa</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra ssp rubra</i>

#### Sammansättning:

11% örter

89% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

## B12-Blomsteråkerblandning

*Ettåriga arter som kan kombineras med övriga blandningar*

### Örter

Svenska	Latin
Åkerklätt	<i>Agrostemma githago</i>
Blåklint	<i>Centaurea cyanus</i>
Gullkrage	<i>Chrysanthemum segetum</i>
Riddarsporre	<i>Consolida regalis</i>
Kornvallmo	<i>Papaver rhoeas</i>

Sammansättning:

100% örter

Utsädesmängd:

100 g per kg annan

blandning

## B13-Skuggblandning

*För skuggiga miljöer*

### Örter

#### Svenska

Nysört

Hässleklocka

Nässelklocka

Midsommarblomster

Äkta Förgätmigej

Blodrot

Rödblära

#### Latin

*Achillea ptarmica*

*Campanula latifolia*

*Campanula trachelium*

*Geranium sylvaticum*

*Myosotis scorpioides*

*Potentilla erecta*

*Silene dioica*

#### Sammansättning:

8,5% örter

91,5% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm

### Gräs

Rödven

Kruståtel

Rödsvingel

Lundgröe

*Agrostis capillaris*

*Deschamsia flexuosa*

*Festuca rubra*

*Poa nemoralis*



## B14-Ängsfröblandning snabbetablerad

*Bra till branta slänter eller där det behövs snabbare etablering*

### Örter

Svenska	Latin
Rölleka	<i>Achillea millefolium</i>
Åkerklätt	<i>Agrostemma githago</i>
Rödclint	<i>Centaurea jacea</i>
Cikoria	<i>Cichorium intybus</i>
Prästkrage	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Smällglim	<i>Silene vulgaris</i>
Rödklöver	<i>Trifolium pratense</i>

### Gräs

Rödven	<i>Agrostis capillaris</i>
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i>
Ängssvingel	<i>Festuca pratensis</i>
Rödsvingel	<i>Festuca rubra ssp rubra</i>
Engelskt rajgräs	<i>Lolium perrene</i>
Ängsgröe	<i>Poa pratensis</i>

#### Sammansättning:

14% örter

86% gräs

#### Utsädesmängd:

0,4 kg/ 100 kvm

## B20-Ängsblandning utan gräs

*För allmänna jordar, Ren örtblandning*

### Örter

Svenska	Latin
Åkerklätt	<i>Agrostemma githago</i>
Rölleka	<i>Achillea millefolium</i>
Nysört	<i>Achillea ptarmica</i>
Stor blåklocka	<i>Campanula percicifolia</i>
Blåklint	<i>Centaurea cyanus</i>
Rödklint	<i>Centaurea jacea</i>
Cikoria	<i>Cichorium intybus</i>
Backnejlika	<i>Dianthus deltooides</i>
Brudbröd	<i>Filipendula vulgaris</i>
Gulmåra	<i>Galium verum</i>
Äkta johannesört	<i>Hypericum perforatum</i>
Åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
Sommarfibbla	<i>Leontodom hispidus</i>
Prästkrag	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Tjärblomster	<i>Lychnis viscaria</i>
Rosenmalva	<i>Malva alcea</i>
Rödkämpar	<i>Plantago media</i>
Rödblära	<i>Silene dioica</i>
Ängssyra	<i>Rumex acetosa</i>
Ängsvädd	<i>Succisa pratensis</i>

#### Sammansättning:

100% örter

#### Utsädesmängd:

0,1 kg/ 100 kvm

## B21-Solcellsblandning

*För allmänna jordar i solcellsparker*

### Örter

#### Svenska

Åkerklätt

Blåklint

Rödklint

Gulmåra

Äkta johannesört

Prästkrage

Käringtand

Tjärblomster

Bergsyra

Backglim

#### Latin

*Agrostemma githago*

*Centaurea cyanus*

*Centaurea jacea*

*Galium verum*

*Hypericum perforatum*

*Leucanthemum vulgare*

*Lotus corniculatus*

*Lychnis viscaria*

*Rumex acetosella*

*Silene nutans*

### Gräs

Rödven

Vårbrodd

Fårsvingel

Rödsvingel

Rödsvingel

*Agrostis capillaris*

*Anthoxantum odoratum*

*Festuca ovina*

*Festuca rubra commutata*

*Festuca rubra ssp. rubra*

#### Sammansättning:

8% örter

92% gräs

#### Utsädesmängd:

0,3 kg/ 100 kvm